



Par souci de cohérence et de continuité, cette chronique couvre 3 saisons pour résorber l'important retard de rédaction. Comme de coutume, elle relate peu les reproductions afin de ne pas être redondante avec le rapport final qui, quant à lui, sera voué en grande partie à ces analyses minutieuses. Travail conséquent, ce monitoring 2020 devrait être diffusé sous peu, à l'issue de cette période de vacances.

Les concentrations d'hivernants atteignent 768 **Canards Colverts** le 13/12 et 708 le 12/02 (1<sup>ère</sup> nichée de 11 pulli le 22/04), 123 **Canards chipeaux** le 05/11, 120 le 15/11 et 198 le 12/02 (la reproduction de l'espèce semble en berne cette saison – à confirmer), 1083 **Canards souchets** le 15/11, 662 le 25/11, 620 le 02/12 et un regain de 632 migrateurs en halte sur l'étang de Pommeroeul le 03/04 (groupe qui s'amenuise jusqu'en fin de seconde décade du mois), 20 **Canards siffleurs** le 02/01, 16 (10 ♂ & 6 ♀) les 12 & 15/02, 32 (20 ♂ & 12 ♀) le 20/02, 18 le 06/03, 13 les 30/03 & 05/04 puis un ♂ isolé le 03/05 et 1 à 2 ind. ponctuellement notés du 03 au 26/06, env. 160 **Sarcelles d'hiver** le 19/11, 346 le 13/12, 260 le 14/02 et encore 185 le 16/02 (si des couples paraded, l'espèce n'est quasiment plus vue à partir de mai), 11♀ de **Canard pilet** le 01/11, 14 ex. le lendemain, 15 le 15/11, 8 les 26/02 & 23/03 ensuite l'étang « Van Damme » à Hensies héberge un mois durant des oiseaux très actifs, aux parades fréquentes : 10 (5 ♂ & 5 ♀) le 28/03, 6 (3 ♂ & 3 ♀) jusqu'au 14/04 et 4 (2 ♂ & 2 ♀) guère au-delà du 25/04, 388 **Fuligules milouins** le 15/11, 185 les 25/11 & 16/12, 213 le 31/12 et 274 le 12/02 (1<sup>ères</sup> nichées le 15/06), 124 **Fuligules morillons** le 15/11 et env. 250 le 15/02 (1<sup>ère</sup> nichée de 7 pulli le 23/06), minimum 9 **Garrots à œil d'or** du 26/11 au 13/12, 15 (8 ♂ & 7 ♀) le 15/02, une dernière ♀ le 17/04 et 2 derniers ♂ le lendemain, 14 (7 ♂ & 7 ♀) **Harles bièvres** le 05/12, 15 (8 ♂ & 7 ♀) le 15/12, 22 (14 ♂ & 8 ♀) le 29/12, 25 le 20/01, 27 (17 ♂ & 10 ♀) les 22/01 & 02/02, 26 (13 ♂ & 13 ♀) le 11/02, 28 (12 ♂ & 16 ♀) le 12/02, 24 le 19/02 et un ultime exemplaire le 22/03, 22 imm. de **Tadorne de Belon** le 04/12, 20ex. en seconde 15<sup>aine</sup> de décembre (dont les 1<sup>ères</sup> parades), 31 (20 ♂ & 11 ♀) le 31/01 et un cadavre est découvert le 21/03 sur Hensies (1<sup>ère</sup> nichée de 9 pulli le 12/05), 36 **Gallinules poule d'eau** le 11/04 (1<sup>ère</sup> nichée de 3 pulli le 13/06), 298 **Foulques macroules** le 14/02 (1<sup>ères</sup> nichées le 30/04), 21 **Grèbes castagneux** le 15/11 (1<sup>ers</sup> chants à la mi-janvier et 1<sup>ère</sup> nichée d'un pullus le 16/05), 83 **Grèbes huppés** le 05/11 et 121 le 05/12 (1<sup>ère</sup> parade le 21/02 et 1<sup>ère</sup> nichée d'un pullus le 01/06). Si de 1 à 3 **Grèbes à cou noir** sont présents du 15/11 au 08/02, les retours progressifs font monter l'effectif local à max. 34-35 ex. à partir de la dernière décade de mars (1<sup>ères</sup> parades le 07/04 et 1<sup>ère</sup> nichée le 06/06). Un couple de **Nette rousse** le 22/02 et 2♂ le 24/03 sur le A, 1 ♂ ad. de **Fuligule milouinan** le 04/11 sur le A. Du couple de **Harle piette** découvert le 22/01, le ♂ est présent jusqu'au 25/01 et la ♀, quant à elle, est rejointe par une seconde congénère à partir du 12/02 (le dernier contact d'une ♀ intervient le 24/02). Outre un oiseau tardif renseigné les 13 & 14/11, le 1<sup>er</sup> retour d'une **Sarcelle d'été** (♂) est traditionnellement noté le 03/03 puis la 1<sup>ère</sup> ♀ le 20/03. Par la suite, un pic de 11 ind. (8 ♂ & 3 ♀) est obtenu le 09/04. L'hivernage du **Cygne de Bewick** concerne au max. 19 ind. en 1<sup>ère</sup> décade de décembre et les 3 derniers sont vus le 18/02. Une 1<sup>ère</sup> nichée de 7 pulli de **Cygne tuberculé** est découverte le 05/05. Un adulte d'**Oie rieuse** est régulièrement observé du 15/11 au 15/12 puis 4 ind. sont surpris en vol le 08/03. De 1 à max. 4 **Martins-pêcheurs** sont présents en permanence (1<sup>ère</sup> becquée détectée le 16/05). Au rayon des espèces exotiques ou échappées de captivité, férales ou pas, les max. plafonnent à une 100<sup>aine</sup> de **Bernache du Canada** le 13/02, voire le double le 19/02 (les autres pics sont bien moindres avec au mieux 39 ind. le 08/01), env. 250 **Oies cendrés** le 03/11 puis seulement une 100<sup>aine</sup> le 30/12 et 67 le 16/01 (1<sup>ère</sup> nichée de 4 pulli le 08/04), 16 **Ouettes d'Egypte** le 17/04 (1<sup>ère</sup> nichée toujours au nid le 04/02), une 10<sup>aine</sup> de **Bernache de Hutchins** le 13/12, 296 **Bernaches nonnettes** le 23/01 puis les 3 dernières le 29/04 (une donnée isolée de 26 ind. est obtenue le 04/06), 1 **Tadorne casarca** le 02/03 puis 2 le 14/04 et 1♀ de **Canard mandarin** du 10 au 19/11.

Les limicoles se repaissent sur les vasières selon des durées variables d'un individu à l'autre. Un **Huïtrier-pie** survole le site les 25/03 & 16/05, 1 **Echasse blanche** fait de même le 14/04, des **Avocettes élégantes** sont observées en vol ou en halte à 8 reprises du 24/03 au 04/06 avec au max. 11 ind. le 05/04 (l'augmentation sensible des données découle vraisemblablement de nidifications françaises proches), 300 **Vanneaux huppés** le 04/02 (1 ind. malade ou blessé est détecté le 26/01), 1 **Courlis corlieu** est repéré au cri le 26/03, 1 **Courlis cendré** en vol les 30/03 et 18/04, 2 **Barges à qn** font halte le 18/03 puis 1 seule jusqu'au 26/03, 1 **Combattant varié** les 16/02 & 05/04, 1 **Bécassine sourde** à 5 reprises du 06/11 au 25/04 mais 2 les 05 et 12/12. La **Bécassine des marais** est présente du 04/11 au 25/04 avec des max. de 7 ind. les 08/02 & 10/04 et 9 le 19/03. Outre 1 ind. le 03/11, le 1<sup>er</sup> **Chevalier guignette** est noté le 08/03 (max. 8 le 03/05). De 1 à 2 **Chevaliers culblancs** sont irrégulièrement vus jusqu'au 20/12 puis le 1<sup>er</sup> retour est décelé le 21/03. Après la halte de 2 ind. le 13/03, de 1 à 3 **Chevaliers gambettes** fréquentent les marais jusqu'au 16/05 (max. 6 ind. le 17/03 et, surtout, passage en vol de 14 ind. le 10/04). Par ailleurs, un oiseau malade ou blessé stationne sur Hensies du 21 au 24/04. Les 2 **Chevaliers arlequins** qui survolent les marais le 20/04 en direction du NE ne sont suivis d'aucun autre. Toujours en très faibles effectifs ou lors de passages actifs, le **Chevalier aboyeur** est finalement peu vu du 18/04 au 31/05. L'hivernage de la **Bécasse des bois** est avéré par quelques données d'oiseaux en vol ou levés (max. 3 ind. le 31/01) et la croule est pratiquée par au moins 2♂ du 16/04 au 12/05.

Des 21 **Mouettes pygmées** qui font halte le 21/04, 20 sont toujours là le lendemain puis 2 le 29/04 et 1ad. les 02 & 03/05. Peu de **Mouettes mélanocéphales** sont renseignées avec max. 8 ind. le 28/04. Le **Goéland marin** est observé 8x du 03/11 au 10/04 (max. 6 ind. le 30/12). Après une 1<sup>ère</sup> **Sterne Pierregarin** très hâtive déjà observée le 19/03, les suivantes n'apparaissent qu'environ 3 semaines plus tard (2 ind. le 08/04) et il faut attendre l'émancipation des juvéniles français pour que les max. décollent avec 27 ind. le 01/06 et 19 le 06/06. Une 1<sup>ère</sup> **Guifette noire** est présente le 20/04 puis 9 font halte le 07/05 et de 1 à 2 sont ensuite notées jusqu'au 18/06. Un ad. en PN de **Guifette moustac** est présent le 13/05, 1ad. de **Sterne caspienne** fait étape sur Hensies le 29/05 et 1ad. en PN de **Sterne caugek** fait de même du 26 au 27/06. Un **Goéland à ailes blanches** 2A est identifié le 23/03 à Hensies.

Contactée dès le 04/04, la ♀ de **Marouette poussin** s'alimente sur une petite portion de territoire le long de la digue d'Harchies, pour le plus grand plaisir des ornithologues qui purent la contempler à souhait jusqu'au 08/04, en cet endroit bien plus ouvert que ceux habituellement visités par l'espèce. Avec, en sus, une très grande proximité. Elle est revue une toute dernière fois non loin de là le 11/04 par ceux-là même qui l'avaient découverte. Arrivé durant la nuit du 04 au 05/04 pour tenter de la surprendre dès les premières lueurs de l'aube et avant une possible cohue, un observateur pu de la sorte entendre un ♂ chanter brièvement dans une cariçaie inondée, à moins de 100m de cette ♀. Ce dernier avait déjà été entendu tout aussi fugacement quelques heures auparavant au crépuscule.

Avant le coup de froid de février, au moins 1 à 2 **Butors étoilés** hivernent au sein des marais (dont un surpris le 26/01 sur l'étang « Canaron » non encore figé par les glaces). L'observation crépusculaire d'un oiseau actif en direction du SO le 11/02 témoigne à elle seule de la fuite de l'espèce face au durcissement des conditions hivernales chez nous mais davantage encore dans les contrées plus nordiques. Par la suite, les contacts plus nombreux qu'à l'accoutumée de migrateurs actifs correspondent, à nouveau, à cette plus forte déferlante de fuyards climatiques qui font le chemin inverse, une fois le redoux amorcé. Des bribes de chant sont perceptibles dans la roselière A les 29 et 31/03. Après une bande de 40 ind. en vol le 05/02 de laquelle pourraient provenir les 6 oiseaux observés en halte le 12/02, de 1 à 3 **Cigognes blanches** sont régulièrement renseignées jusqu'au 15/06 (sauf 8 migrateurs actifs vers le NE le 25/04). Trois **Cigognes noires** ont survolé les marais durant cette période : 1 en direction du S le 09/05, 1 imm. vers le NE le 10/05 et 1 le 30/05. Les dortoirs hébergent au max. 410 **Grands Cormorans** le 14/11 et toujours 404 le 19/01 (encore 6 migrateurs actifs vers le SO le 04/11), 80 **Grandes Aigrettes** le 17/12 et 63 le 26/01 (des migrateurs actifs esseulés cinglent vers le SSO les 19/12 & 09/04) et 15 **Aigrettes garzettes** le 09/11 puis 18 le 13/12. Au max. 32 **Hérons cendrés** hivernent dans le périmètre de la réserve le 12/02 (passage actif de 1+3+2 migrateurs vers le NE le 19/03), ainsi que max. 24 **Hérons garde-bœufs** le 15/12, moitié moins le 26/01 et 14 le 04/02 et au max. 2 ad. & 1 imm. de **Bihoreau gris** le 09/11. Seuls 4 contacts de 1 à 4 ad. de **Spatule blanche** sont enregistrés sur la partie publique des marais du 21/04 au 24/06 (lieu que l'espèce fréquentera bien davantage à l'émancipation des jeunes). Un 1<sup>er</sup> ♂ de **Blongios nain** est découvert sur Pommeroeul le 18/05 et la 1<sup>ère</sup> ♀ l'est sur Harchies le 25/05. Après un 1<sup>er</sup> chanteur entendu le 26/05, bien d'autres suivront cette saison. Sans qu'il soit aisé d'opérer un tri parmi ces données d'oiseaux en halte ou en passage, le **Héron pourpré** est régulièrement contacté du 11/04 au 04/06. La colonie d'ardéidés à Hensies héberge 1ad. en PN les 24 & 31/05 et même un second le 04/06 (dortoir). La **Grue cendrée** est bien représentée avec : 1 ind. le 19/12, 4 en halte dans la prairie B le 14/02 et 132 (21+111) migrateurs actifs en direction du NNE le 21/02.

Au moins une ♀ et un imm. d'**Autour des palombes** se sont partagés les marais sporadiquement du 13/11 au 07/05. Minimum 3 hivernants de **Busard St-Martin** ont profité du gîte et du couvert gracieusement offerts par la réserve : un ♂ ad. du 16/11 au 19/03 (voire au 04/04), 1♀ad. du 17/01 au 21/03 (voire du 04 au 25/04 pour le peu qu'il s'agisse de la même) et 1♂ imm. du 11 au 27/02 (voire au 19/03). Hormis 3 ind. le 08/11, 1♀ & 1 imm. de **Busard des roseaux** traînent au moins jusqu'en fin d'année. Un 1<sup>er</sup> ♂ est noté le 02/01 puis 1♀ l'est toujours davantage en début d'année (1<sup>ère</sup> parade le 22/04). Une ♀ad. de **Busard cendré** est surprise en vol vers le SE le 10/05. Un **Milan royal** est croisé les 18/02, 09/04 & 16/05. Un 1<sup>er</sup> **Milan noir** est observé le 04/04 puis de 1 à 2 le sont irrégulièrement jusqu'au 26/06 (sauf 3 ind. le 27/04). Parallèlement aux migrateurs actifs passant isolément les 24/04 & 10/05 vers le NE, de 1 à 3 **Balbutards pêcheurs** stationnent sur le site : du 27 au 31/03, le 07/04 et les 22 & 23/04. A la suite d'un 1<sup>er</sup> contact intervenu le 05/05, la **Bondrée apivore** est peu renseignée sur un mois seulement. Un **Faucon émerillon** est mentionné le 22/11, max. 3 **Faucons hobereaux** le sont le 26/06 et le **Faucon pèlerin** de manière sporadique du 02/11 au 07/06. L'habituel couple de **Chevêche d'Athéna** est fidèle au poste. Un dortoir est occupé par 3-4 **Hiboux moyen-duc** durant la période hivernale et, au vu du nombre de cantons défendus vocalement, la reproduction de l'espèce n'a pu qu'être excellente. Comme dû l'être tout autant celle de la **Chouette hulotte**. Si la zone frontalière entre les marais d'Hensies et de Condé semble toujours attractive pour au moins un couple de **Grand-Duc d'Europe**, un ♂ est entendu à plusieurs reprises sur la partie publique de la réserve. Un **Hibou des marais** est surpris en vol le 30/04.

Un **Pic mar** est présent les 10/11, 14/02 & 21/04. Des **Pics noirs** (♂ ou ♀) sont vus irrégulièrement durant cette période. Un **Torcol fourmilier** est contacté en des endroits distincts les 26/04 & 23/05. Un **Grand Corbeau**, posé au sommet d'un arbre, est contemplé le 12/05 à Hensies puis entendu toujours dans cette zone frontalière le 13/06. Une **Mésange noire** est vue le 28/03, ainsi que 2 **Mésanges huppées** le 03/04 puis une seule le 28/06. L'audition d'au moins 1 **Panure à moustaches** intervient à 4 reprises en novembre et décembre et 3 ind. sont observés le 24/02. Une **Alouette lulu** est notée les 08/02 & 26/03. Un chanteur de **Pouillot siffleur** est entendu les 10 & 27/05 dans un même périmètre. Un **Merle à plastron** est renseigné le 26/04. Sans qu'il soit possible de préciser leur statut exact, des **Gobemouches gris** chantent à 3 endroits différents. Des **Gobemouches noirs** font halte les 14/04 & 19/06, ainsi que des **Rougequeue à fb** probablement distincts les 23 & 26/04. Dernière **Grive litorne** le 21/04 et dernières **Grives mauvis** le 02/04. Concentrations de 87 **Pipits farlouses** le 11/02 et max. 60 **Pipits spioncelles** le 10/11, ainsi que 30 **Linottes mélodieuses** le 30/03, 7 **Sizerins flammés** le 22/02 (derniers), 27 **Sizerins cabarets** le 04/02 (derniers le 16/02), 1 **Bec-croisé des sapins** le 18/06, 75 **Chardonnerets élégants** le 06/04 et 80 **Tarins des aulnes** le 30/01 (dernier le 16/05).

Chronologie des retours (1<sup>ers</sup> contacts) : **Tarier pâtre** (20/02), **Sarcelle d'été** (03/03), **Hir. de rivage** (05/03), **Gorgebleue à mb** (20/03), **Hir. rustique & Fauvette à tn** (24/03), **Pouillot fitis & Phragmite des joncs** (26/03), **Hir. de fenêtre** (28/03), **Coucou gris** (le 29/03), **Rossignol philomèle** (03/04), **Rous. effarvate** (04/04), **Loc. lusciniöide** (07/04 – 2 chanteurs distincts au total), **Loc. tachetée & Berg. printanière** (08/04), **Héron pourpré** (11/04), **Fauvette des jardins** (13/04), **Fauvette grisette** (14/04), **Faucon hobereau** (16/04), **Pipit des arbres** (20/04), **Martinet noir** (21/04), **Rous. verderolle**, **Tarier des prés & Fauvette babillarde** (22/04), **Tourterelle des bois** (24/04), **Traquet motteux** (26/04), **Loriot d'Europe** (30/04), **Gobemouche gris** (07/05), **Hypolaïs icterine** (11/05), **Rous. turdoïde** (16/05 – seule donnée par ailleurs), **Blongios nain** (18/05) et **Hypolaïs polyglotte** (22/05).

Contributeurs : tous les observateurs qui arpentent le site et sans qui cette chronique ne pourrait exister. Que leurs données aient été extraites du portail d'encodage [www.observations.be](http://www.observations.be) ou nous soient parvenues par un autre canal. Rédacteur : Ph. Jenard pour le Comité de Gestion des Marais d'Harchies, en partenariat avec le CRIE d'Harchies & la section Natagora- Aves MsTi. Adresse de contact : [mons.tournai@aves.be](mailto:mons.tournai@aves.be)

