

## Chroniques ornithologiques des Marais d'Harchies

Juillet - Aout 2021

Période charnière durant laquelle la saison de nidification arrive à son terme pour la plupart des espèces. Il n'en demeure pas moins que des jeunes émancipés depuis peu puissent toujours côtoyer leurs géniteurs de près ou de loin, alors que les pulli plus petits encore quémandent à grand renfort de cris puissants leur provende, dès qu'un parent pointe le bout du bec. De pépiements en clameurs, ces cris d'affamés sont audibles dans tous les habitats approchés par tout qui déambule sur le site et y prête attention. Encore timides, quelques mouvements sont déjà perceptibles, qui viennent renforcer de manière temporaire ou plus durable les populations locales (essentiellement les anatidés).

Les premières concentrations postnuptiales atteignent aux max. 52 Canards souchets sur l'étang A le 05/08, env. 50 Canards chipeaux sur l'étang de Pommeroeul le 30/07, 28 Sarcelles d'été sur l'étang A le 05/08 puis encore 22 sur Hensies le 15/08, 27 Sarcelles d'hiver sur l'étang B le 02/08 puis 32 sur l'étang VD le 31/08, 247 Fuligules milouins, ainsi que 67 Fuligules morillons le 29/07 sur l'ensemble du site. Manque d'intérêt des ornithologues ou réelle rareté ? Le Canard Colvert est peu noté avec au max. 5 ind. le 05/08. Le Tadorne de belon ne l'est guère davantage avec au max. 8 ind. le 07/08. Au moins 3 de Canard siffleur stationnent du 04 au 31/07 et 1 Canard pilet fait halte le 05/08 puis 17 le 25/08. A l'issue d'une bonne reproduction, 426 Foulques macroules sont observées le 21/07 (A+B) et 983 le 29/07 (A+B+He). Les Podicipédidés sont bien représentés avec au max. 51 Grèbes castagneux le 26/07 et encore 57 le 07/08 sur l'étang A, 67 Grèbes huppés le 29/07 sur l'ensemble des marais et 12 Grèbes à cou noir le 04/07 sur l'étang A. De 1 à 3 Martins-pêcheurs sont régulièrement contactés un peu partout. Si la Bernache du Canada paraît avoir déserté le site durant ces deux mois, une nichée de 7 pulli d'ouette d'Egypte est visible sur l'étang de Pommeroeul en juillet et la population d'Oie cendrée reste stable avec au max. 84 ind. le 20/07.

Maintenus plus longtemps hauts pour permettre aux **Blongios nains**, installés tardivement, de mener à bien leur nidification, les niveaux ont seulement entamés leur descente à partir d'août. La variété de limicoles fut donc peu diversifiée avec au max. 45 **Vanneaux huppés** le 31/08, 15 **Bécassines des marais** le 02/08 puis 11 les 28 & 30/08 sur le pourtour de l'étang B, 6 **Chevaliers guignettes** les 20 & 26/07, minimum 1 **Chevalier culblanc** irrégulièrement sur la période, au moins 1 **Chevalier arlequin** du 27 au 31/08 et 1 **Chevalier aboyeur** les 11/07 et 20 & 28/08. Les divers étangs voient déferler quantité de **Sternes Pierregarin** de tous âges (dont au max. 18 ind. le 19/07), 1 **Mouette mélanocéphale** 3A est présente le 01/07 puis 1 juv. le 10/08 et, chronologiquement, 1 **Guifette noire** les 03 & 16/07 et 02/08, 2 le 28/08, 5 (dont 3 juv.) le 30/08 et 3 (dont 2 juv.) le 31/08.

Après une saison de reproduction record, inégalée jusque-là pour plusieurs espèces, la héronnière d'Hensies voit ses pensionnaires et leurs descendances essaimer dans le périmètre de la réserve et au-delà. Les max. enregistrés alors confortent les résultats obtenus par observation directe à la colonie, avec notamment 21 **Spatules blanches** les 13 & 21/08 et même 23 le 31/08 et, surtout, 270 **Hérons garde-bœufs** le 07/08. Adultes et jeunes **Bihoreaux gris** et **Aigrettes garzettes** fréquentent régulièrement la partie publique des marais mais dresser un bilan précis des effectifs concernés reste une gageure difficile à surmonter. Au moins 5 à 6 **Grandes Aigrettes** restent à demeure durant cette période. Un **Héron pourpré** juv. est découvert le 26/07 et un **Butor étoilé** est surpris en vol le 23/08 sur Harchies. Minimum 4 **Cigognes noires** en passage actif transitent par les marais en direction du SSO : 2 le 07/07, 1 juv. le 29/07 et 1 le 31/08. Outre des 3 & 4 détectés en divers endroits, des chanteurs de **Blongios nains** font encore entendre leur ritournelle monotone et peu puissante en juillet (dernier contact vocal le 25/07 aux abords de l'étang VD à Hensies). Au moins un juv. est noté à partir du 15/08.

Un **Balbuzard pêcheur** est signalé à 5 reprises du 10 au 24/08 (sur base des photos prises les 10 & 24/08, il pourrait s'agir de la même  $\bigcirc$ ). De 1 à 2 **Bondrées apivores** ( $\bigcirc$  &  $\bigcirc$ ) sont souvent contactées jusqu'au 22/08 et 1 **Milan noir** l'est les 20, 24 & 30/07. Les marais sont arpentés par minimum 2 **Faucons hobereaux** sur la période et 1 **Faucon pèlerin** est mentionné le 07/07. Les partenaires du couple de **Chevêche d'Athéna** sont vus ou entendus sporadiquement dans le périmètre de leur probable reproduction, un chanteur de **Chouette hulotte** se manifeste le 26/08 et le  $\bigcirc$  de **Grand-Duc d'Europe** installé à Hensies reprend ses tonitruantes vocalises à partir de juillet.

Si 2 **Perdrix grises** adultes, qui semblent avoir échoué dans leur reproduction, traînent dans la zone agricole des « Sartis », 2 ad. accompagnés d'un juv. sont observés le 07/08 au cœur même des marais. Un  $\circlearrowleft$  chanteur de **Bruant jaune** est installé en bordure des prairies des « Sartis » en première 15<sup>aine</sup> de juillet. Un **Torcol fourmiller** chante à tue-tête le 20/07 dans les prairies qui bordent l'Allée de Chasse. Un **Pic mar** est vu le 07/07 et entendu le 28/07, 1 **Pic épeichette** est noté les 31/07 & 14/08 et au moins 1 **Pic noir** est régulièrement observé jusqu'au 03/08 (puis un  $\circlearrowleft$  est revu le 28/08). Une  $\circlearrowleft$  de **Rougequeue noir** est notée le 13/07 au niveau de la ferme « Slabbinck » et max. 4 **Bouvreuils pivoines** le sont sur le terril A/B le 12/08. Un **Martinet noir** est surpris en migration active vers le SO le 10/08.

<u>Derniers contacts probables</u>: Fauvette babillarde & Rossignol philomèle (le 01/07), Coucou gris (dernier chanteur le 04/07 mais des juvéniles se montreront peut-être encore en septembre), Locustelle luscinioïde (le 17/07), Hypolaïs ictérine (un chanteur dans les prairies qui longent l'Allée de Chasse le 18/07), Gorgebleue à miroir blanc (le 19/07), Fauvette grisette (le 21/07), Fauvette des jardins (le 30/07), Rousserolle verderolle & Locustelle tachetée (le 01/08), Phragmite des joncs (le 08/08) et Loriot d'Europe (le 15/08).

Contributeurs: tous les observateurs qui arpentent le site et sans qui cette chronique ne pourrait exister. Que leurs données aient été extraites du portail d'encodage <a href="www.observations.be">www.observations.be</a> ou nous soient parvenues par un autre canal. Rédacteur: Ph. Jenard pour le Comité de Gestion des Marais d'Harchies, en partenariat avec le CRIE d'Harchies & la section Natagora- Aves MsTi. Adresse de contact: mons.tournai@aves.be